





**ANONYMES  
TESTANGEBOT VON SEXUELL  
ÜBERTRAGBAREN INFEKTIONEN (STI)**

**SIPE**   
[www.sipe-vs.ch](http://www.sipe-vs.ch)



Sexuell übertragbare Infektionen (STI) sind durch ungeschützte Intimkontakte übertragbar. Dazu gehören: Penetrationen (anal und vaginal), Oralsex, Austausch von Sextoys, Petting...

Oft sind STI asymptomatisch. Es ist daher möglich, infiziert zu sein ohne es zu wissen. Um das herauszufinden, ist es notwendig, sich testen zu lassen.




In den SIPE-Zentren können Sie sich auf sexuell übertragbare Infektionen kostengünstig testen lassen. Eine professionelle Beratung, Anonymität und Vertraulichkeit sind garantiert.

In der Beratung werden Ihnen je nach sexuellen Kontakten oder Risikosituationen die notwendigen Tests empfohlen. Bei einem reaktiven Resultat begleiten wir Sie zur medizinischen Nachsorge.

# **Schützen Sie sich durch Einhalten der Safer Sex Regeln:**

1. Vaginal- und Analsex mit Kondom.
2. Weil's jede\*r anders liebt:  
Machen Sie jetzt Ihren persönlichen Safer-Sex-Check auf [www.lovelife.ch](http://www.lovelife.ch).



**Regelmässige Tests schützen Ihre Gesundheit und minimieren das Risiko von Unfruchtbarkeit. Das Weiterverbreiten von STI kann dadurch verhindert werden.**

**Impfungen schützen auch vor STI. Gerne beraten wir Sie über Ihren Impfstatus und weitere Schutzmöglichkeiten.**

# HIV

6 Wochen nach einer Risikosituation ist das Test-Ergebnis zuverlässig.

Der Test erfordert eine Blutentnahme an der Fingerspitze.

Das Ergebnis wird am Ende der Beratung mitgeteilt.

**Preis: Fr. 20.- \***

# CHLAMYDIEN & GONORRHOE

2 Wochen nach einer Risikosituation ist das Test-Ergebnis zuverlässig.

Die Fachperson erklärt, wie die Abstriche selbstständig entnommen werden.

Nach einer Woche werden die Resultate mitgeteilt.

**Preis: Fr. 50.- \***

# **SYPHILIS**

**3 Monate nach einer Risikosituation ist das Test-Ergebnis zuverlässig.**

**Die Untersuchung erfordert eine Blutentnahme an der Fingerspitze.**

**Das Ergebnis wird am Ende der Beratung mitgeteilt.**

**Preis: Fr. 20.- \***



# HEPATITIS C

6 Monate nach einer Risikosituation ist das Test-Ergebnis zuverlässig.

Für den Test ist eine Blutentnahme im Labor erforderlich.

Nach einer Woche wird das Resultat mitgeteilt.


**Preis: Fr. 20.- \***

**\***

**Für die STI - Beratung wird eine Grundgebühr von Fr. 20.- verrechnet.**

**Jugendliche unter 18 Jahren bezahlen die Hälfte der angegebenen Preise.**

**Für weitere Informationen:**



**Brig**  
027 923 93 13

**Monthey**  
024 471 00 13

**Sion**  
027 323 46 48

**Martigny**  
027 722 66 80

**SIPE**  
[www.sipe-vs.ch](http://www.sipe-vs.ch)

**Sierre**  
027 455 58 18

